

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            飯坂製粉株式会社

住所              高石市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地   | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|-------|---------------------------|-----------|----------|----|----------------|--------------------------|
| F08431 | サイロ  | A1   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08432 | サイロ  | A2   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08433 | サイロ  | A3   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08434 | サイロ  | A4   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08435 | サイロ  | A5   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08436 | サイロ  | A6   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08437 | サイロ  | A7   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08438 | サイロ  | A8   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08439 | サイロ  | A9   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08440 | サイロ  | A10  | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08441 | サイロ  | B1   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08442 | サイロ  | B2   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08443 | サイロ  | B3   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08444 | サイロ  | B4   | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            飯坂製粉株式会社

住所              高石市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号   | 所在地   | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|--------|-------|---------------------------|-----------|----------|----|----------------|--------------------------|
| F08445 | サイロ  | B5     | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08446 | サイロ  | B6     | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08447 | サイロ  | B7     | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08448 | サイロ  | B8     | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08449 | サイロ  | B9     | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08450 | サイロ  | B10    | 高石市高砂 | 942.0                     |           | 1,235.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08460 | 倉庫   | 雑物くん蒸庫 | 高石市高砂 | 12.0                      |           | 30.00    | A  |                | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08461 | サイロ  | 31     | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08462 | サイロ  | 32     | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08463 | サイロ  | 33     | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08464 | サイロ  | 34     | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08465 | サイロ  | 35     | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08466 | サイロ  | 36     | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08467 | サイロ  | 37     | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            飯坂製粉株式会社

住所              高石市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地   | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|-------|---------------------------|-----------|----------|----|----------------|--------------------------|
| F08468 | サイロ  | 38   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08469 | サイロ  | 39   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08470 | サイロ  | 40   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08471 | サイロ  | 41   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08472 | サイロ  | 42   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08473 | サイロ  | 43   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08474 | サイロ  | 44   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08475 | サイロ  | 45   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08476 | サイロ  | 46   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08477 | サイロ  | 47   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08478 | サイロ  | 48   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08479 | サイロ  | 49   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08480 | サイロ  | 50   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08481 | サイロ  | 51   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            飯坂製粉株式会社

住所              高石市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地   | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|-------|---------------------------|-----------|----------|----|----------------|--------------------------|
| F08482 | サイロ  | 52   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08483 | サイロ  | 53   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08484 | サイロ  | 54   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08485 | サイロ  | 55   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08486 | サイロ  | 56   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08487 | サイロ  | 57   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08488 | サイロ  | 58   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08489 | サイロ  | 59   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08490 | サイロ  | 60   | 高石市高砂 | 900.0                     |           | 1,197.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08491 | サイロ  | 61   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08492 | サイロ  | 62   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08493 | サイロ  | 63   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08494 | サイロ  | 64   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08495 | サイロ  | 65   | 高石市高砂 | 204.0                     |           | 282.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            飯坂製粉株式会社

住所              高石市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地   | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|-------|---------------------------|-----------|----------|----|----------------|--------------------------|
| F08496 | サイロ  | 66   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08497 | サイロ  | 67   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08498 | サイロ  | 68   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08499 | サイロ  | 69   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08500 | サイロ  | 70   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08501 | サイロ  | 71   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08502 | サイロ  | 72   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08503 | サイロ  | 73   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08504 | サイロ  | 74   | 高石市高砂 | 204.0                     |           | 282.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08505 | サイロ  | 75   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08506 | サイロ  | 76   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08507 | サイロ  | 77   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08508 | サイロ  | 78   | 高石市高砂 | 192.0                     |           | 260.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08509 | サイロ  | 101  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            飯坂製粉株式会社

住所              高石市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地   | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|-------|---------------------------|-----------|----------|----|----------------|--------------------------|
| F08510 | サイロ  | 102  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08511 | サイロ  | 103  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08512 | サイロ  | 104  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08513 | サイロ  | 105  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08514 | サイロ  | 106  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08515 | サイロ  | 107  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08516 | サイロ  | 108  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08517 | サイロ  | 109  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08518 | サイロ  | 110  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08519 | サイロ  | 111  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08520 | サイロ  | 112  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08521 | サイロ  | 113  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08522 | サイロ  | 114  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08523 | サイロ  | 115  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            飯坂製粉株式会社

住所              高石市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地   | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|-------|---------------------------|-----------|----------|----|----------------|--------------------------|
| F08524 | サイロ  | 116  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08525 | サイロ  | 117  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08526 | サイロ  | 118  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08527 | サイロ  | 119  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08528 | サイロ  | 120  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08529 | サイロ  | 121  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08530 | サイロ  | 122  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08531 | サイロ  | 123  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08532 | サイロ  | 124  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08533 | サイロ  | 125  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08534 | サイロ  | 126  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08535 | サイロ  | 127  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08536 | サイロ  | 128  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08537 | サイロ  | 129  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            飯坂製粉株式会社

住所              高石市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地   | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|-------|---------------------------|-----------|----------|----|----------------|--------------------------|
| F08538 | サイロ  | 130  | 高石市高砂 | 918.0                     |           | 1,208.00 | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08539 | サイロ  | E-1  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08540 | サイロ  | E-2  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08541 | サイロ  | E-3  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08542 | サイロ  | E-4  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08543 | サイロ  | E-5  | 高石市高砂 | 210.0                     |           | 277.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08544 | サイロ  | E-6  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08545 | サイロ  | E-7  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08546 | サイロ  | E-8  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08547 | サイロ  | E-9  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08548 | サイロ  | F-1  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08549 | サイロ  | F-2  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08550 | サイロ  | F-3  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08551 | サイロ  | F-4  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            飯坂製粉株式会社

住所                高石市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地   | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|-------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08552 | サイロ  | F-5  | 高石市高砂 | 210.0                     |           | 277.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08553 | サイロ  | F-6  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08554 | サイロ  | F-7  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08555 | サイロ  | F-8  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08556 | サイロ  | F-9  | 高石市高砂 | 198.0                     |           | 255.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所大阪支所

業者名大阪港埠頭ターミナル株式会社

住所大阪市港区

指定期間 3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地     | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|---------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08557 | サイロ  | S11  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08558 | サイロ  | S13  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08559 | サイロ  | S15  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08560 | サイロ  | S17  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08561 | サイロ  | S19  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08562 | サイロ  | S21  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08563 | サイロ  | S23  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08564 | サイロ  | S25  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08565 | サイロ  | S27  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08566 | サイロ  | S29  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08567 | サイロ  | S31  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08568 | サイロ  | T11  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08569 | サイロ  | T13  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 732.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08570 | サイロ  | T15  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 732.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所大阪支所

業者名大阪港埠頭ターミナル株式会社

住所大阪市港区

指定期間 3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地     | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|---------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08571 | サイロ  | T17  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 732.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08572 | サイロ  | T19  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08573 | サイロ  | T21  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08574 | サイロ  | T23  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08575 | サイロ  | T25  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08576 | サイロ  | T27  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08577 | サイロ  | T29  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08578 | サイロ  | T31  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08579 | サイロ  | V11  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08580 | サイロ  | V13  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 732.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08581 | サイロ  | V15  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 732.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08582 | サイロ  | V17  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 732.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08583 | サイロ  | V19  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08584 | サイロ  | V21  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名        大阪港埠頭ターミナル株式会社

住所          大阪市港区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地     | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|---------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08585 | サイロ  | V23  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08586 | サイロ  | V25  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08587 | サイロ  | V27  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08588 | サイロ  | V29  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08589 | サイロ  | V31  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08590 | サイロ  | W11  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08591 | サイロ  | W13  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08592 | サイロ  | W15  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08593 | サイロ  | W17  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08594 | サイロ  | W19  | 大阪市港区石田 | 580.0                     |           | 722.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08595 | サイロ  | W21  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08596 | サイロ  | W23  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08597 | サイロ  | W25  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08598 | サイロ  | W27  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所大阪支所

業者名大阪港埠頭ターミナル株式会社

住所大阪市港区

指定期間 3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地     | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|---------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08599 | サイロ  | W29  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08600 | サイロ  | W31  | 大阪市港区石田 | 500.0                     |           | 633.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08636 | サイロ  | S61  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08637 | サイロ  | S62  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08638 | サイロ  | S63  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08639 | サイロ  | S64  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08640 | サイロ  | S65  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08641 | サイロ  | S66  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08642 | サイロ  | S67  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08643 | サイロ  | S68  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08644 | サイロ  | S69  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08645 | サイロ  | S70  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08646 | サイロ  | W61  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08647 | サイロ  | W62  | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            大阪港埠頭ターミナル株式会社

住所              大阪市港区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号  | 所在地     | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|-------|---------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08648 | サイロ  | W63   | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08649 | サイロ  | W64   | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08650 | サイロ  | W65   | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08651 | サイロ  | W66   | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08652 | サイロ  | W67   | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08653 | サイロ  | W68   | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08654 | サイロ  | W69   | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08655 | サイロ  | W70   | 大阪市港区石田 | 770.0                     |           | 995.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08682 | 倉庫   | FCS-1 | 大阪市港区石田 | 13.0                      |           | 31.00   | 特A | かくはん有          | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            株式会社上組大阪支店

住所              大阪市港区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地        | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類 | 有効期間                     |
|--------|------|------|------------|---------------------------|-----------|---------|----|---------|--------------------------|
| F08683 | サイロ  | D-1  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08684 | サイロ  | D-2  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08685 | サイロ  | D-3  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08686 | サイロ  | D-4  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08687 | サイロ  | D-5  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08688 | サイロ  | D-6  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08689 | サイロ  | E-1  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08690 | サイロ  | E-2  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08691 | サイロ  | E-3  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08692 | サイロ  | E-4  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08693 | サイロ  | E-5  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08694 | サイロ  | E-6  | 大阪市住之江区南港中 | 275.0                     |           | 481.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08695 | サイロ  | F-1  | 大阪市住之江区南港中 | 550.0                     |           | 985.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08696 | サイロ  | F-2  | 大阪市住之江区南港中 | 550.0                     |           | 985.00  | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名        株式会社上組大阪支店

住所            大阪市港区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設<br>種別 | 倉庫番号    | 所在地        | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類 | 有効期間                     |
|--------|----------|---------|------------|---------------------------|-----------|----------|----|---------|--------------------------|
| F08697 | サイロ      | F-3     | 大阪市住之江区南港中 | 550.0                     |           | 985.00   | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08698 | サイロ      | F-4     | 大阪市住之江区南港中 | 550.0                     |           | 985.00   | 特A | サイロ     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08699 | 倉庫       | ダストくん蒸室 | 大阪市住之江区南港中 | 14.0                      |           | 41.00    | A  |         | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08700 | 倉庫       | 2F-1    | 大阪市住之江区南港北 | 196.0                     |           | 932.00   | A  | かくはん有   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08701 | 倉庫       | 2F-2    | 大阪市住之江区南港北 | 196.0                     |           | 932.00   | A  | かくはん有   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08702 | 倉庫       | 2F-3    | 大阪市住之江区南港北 | 65.0                      |           | 307.00   | A  | かくはん有   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08703 | 倉庫       | 2F-4    | 大阪市住之江区南港北 | 67.0                      |           | 316.00   | A  | かくはん有   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08704 | 倉庫       | 2F-5    | 大阪市住之江区南港北 | 135.0                     |           | 645.00   | A  | かくはん有   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08705 | 倉庫       | 2F-6    | 大阪市住之江区南港北 | 261.0                     |           | 1,241.00 | A  | かくはん有   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08706 | 倉庫       | 2F-7    | 大阪市住之江区南港北 | 261.0                     |           | 1,241.00 | A  | かくはん有   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08707 | 倉庫       | 2F-8    | 大阪市住之江区南港北 | 261.0                     |           | 1,241.00 | A  | かくはん有   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08708 | 倉庫       | 201     | 泉大津市小津島町   | 813.0                     |           | 4,885.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08709 | 倉庫       | 202     | 泉大津市小津島町   | 615.0                     |           | 3,701.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08710 | 倉庫       | 203     | 泉大津市小津島町   | 1,116.0                   |           | 6,670.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            株式会社上組大阪支店

住所              大阪市港区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地              | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類 | 有効期間                     |
|--------|------|------|------------------|---------------------------|-----------|----------|----|---------|--------------------------|
| F08711 | 倉庫   | 303  | 泉大津市小津島町         | 1,117.0                   |           | 6,675.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08712 | 倉庫   | 301  | 泉大津市小津島町         | 487.0                     |           | 2,934.00 | A  | 青果臭化可   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08713 | 倉庫   | 302  | 泉大津市小津島町         | 318.0                     |           | 1,950.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08714 | 倉庫   | 304  | 泉大津市小津島町         | 289.0                     |           | 1,762.00 | A  | 青果臭化可   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08715 | 倉庫   | 305  | 泉大津市小津島町         | 150.0                     |           | 930.00   | A  | 青果臭化可   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F09737 | 倉庫   | 501  | 泉佐野市りんくう往来北      | 145.0                     |           | 595.00   | 特A | かくはん有   | 2024-04-01<br>2027-03-31 |
| F09738 | 倉庫   | 502  | 泉佐野市りんくう往来北      | 145.0                     |           | 595.00   | 特A | かくはん有   | 2024-04-01<br>2027-03-31 |
| F22263 | 倉庫   | 1-2  | 大阪府大阪市住之江区南港北2丁目 | 586.0                     |           | 3,468.00 | 特A |         | 2024-04-01<br>2027-03-31 |
| F22264 | 倉庫   | 1-3  | 大阪府大阪市住之江区南港北2丁目 | 384.0                     |           | 2,283.00 | 特A |         | 2024-04-01<br>2027-03-31 |
| F22265 | 倉庫   | 1-4  | 大阪府大阪市住之江区南港北2丁目 | 185.0                     |           | 1,120.00 | 特A |         | 2024-04-01<br>2027-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            堺泉北埠頭株式会社

住所              堺市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地      | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類 | 有効期間                     |
|--------|------|------|----------|---------------------------|-----------|----------|----|---------|--------------------------|
| F08717 | 倉庫   | 10-1 | 堺市堺区築港南町 | 439.0                     |           | 2,721.00 | 特A | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08718 | 倉庫   | 10-2 | 堺市堺区築港南町 | 449.0                     |           | 2,779.00 | 特A | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08719 | 倉庫   | 10-3 | 堺市堺区築港南町 | 885.0                     |           | 5,485.00 | 特A | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08720 | 倉庫   | 10-4 | 堺市堺区築港南町 | 885.0                     |           | 5,485.00 | 特A | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08721 | 倉庫   | 10-5 | 堺市堺区築港南町 | 885.0                     |           | 5,485.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08722 | 倉庫   | 10-6 | 堺市堺区築港南町 | 439.0                     |           | 2,721.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08723 | 倉庫   | 10-7 | 堺市堺区築港南町 | 449.0                     |           | 2,779.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08727 | 倉庫   | 14-1 | 堺市堺区築港南町 | 294.0                     |           | 1,955.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08728 | 倉庫   | 14-2 | 堺市堺区築港南町 | 287.0                     |           | 1,910.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08729 | 倉庫   | 14-3 | 堺市堺区築港南町 | 831.0                     |           | 5,463.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            株式会社辰巳商会

住所              堺市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地      | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類 | 有効期間                     |
|--------|------|------|----------|---------------------------|-----------|----------|----|---------|--------------------------|
| F08736 | 倉庫   | 3-D  | 堺市堺区築港南町 | 997.0                     |           | 5,344.00 | A  |         | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            前田産業株式会社

住所              大阪市港区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地     | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|---------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08743 | サイロ  | A1   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08744 | サイロ  | A2   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08745 | サイロ  | A3   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08746 | サイロ  | A4   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08747 | サイロ  | B1   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08748 | サイロ  | B2   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08749 | サイロ  | B3   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08750 | サイロ  | B4   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08751 | サイロ  | C1   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08752 | サイロ  | C2   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08753 | サイロ  | C3   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08754 | サイロ  | C4   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08755 | サイロ  | D1   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08756 | サイロ  | D2   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            前田産業株式会社

住所              大阪市港区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地     | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|---------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08757 | サイロ  | D3   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08758 | サイロ  | D4   | 大阪市港区石田 | 516.0                     |           | 642.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            奥本製粉株式会社

住所              貝塚市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地  | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08775 | サイロ  | 1    | 貝塚市港 | 420.0                     |           | 574.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08776 | サイロ  | 2    | 貝塚市港 | 410.0                     |           | 558.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08777 | サイロ  | 3    | 貝塚市港 | 410.0                     |           | 558.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08778 | サイロ  | 4    | 貝塚市港 | 410.0                     |           | 558.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08779 | サイロ  | 5    | 貝塚市港 | 410.0                     |           | 558.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08780 | サイロ  | 6    | 貝塚市港 | 410.0                     |           | 558.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08781 | サイロ  | 7    | 貝塚市港 | 410.0                     |           | 558.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08782 | サイロ  | 8    | 貝塚市港 | 410.0                     |           | 558.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08783 | サイロ  | 9    | 貝塚市港 | 410.0                     |           | 558.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08784 | サイロ  | 10   | 貝塚市港 | 410.0                     |           | 558.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08785 | サイロ  | 11   | 貝塚市港 | 420.0                     |           | 574.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08786 | サイロ  | 12   | 貝塚市港 | 630.0                     |           | 838.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08787 | サイロ  | 13   | 貝塚市港 | 610.0                     |           | 812.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08788 | サイロ  | 14   | 貝塚市港 | 600.0                     |           | 787.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            奥本製粉株式会社

住所              貝塚市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地  | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08789 | サイロ  | 15   | 貝塚市港 | 610.0                     |           | 812.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08790 | サイロ  | 16   | 貝塚市港 | 630.0                     |           | 838.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08791 | サイロ  | 17   | 貝塚市港 | 555.0                     |           | 740.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08792 | サイロ  | 18   | 貝塚市港 | 555.0                     |           | 740.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08793 | サイロ  | 19   | 貝塚市港 | 555.0                     |           | 740.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08794 | サイロ  | 21   | 貝塚市港 | 140.0                     |           | 209.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08795 | サイロ  | 22   | 貝塚市港 | 140.0                     |           | 209.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08796 | サイロ  | 23   | 貝塚市港 | 120.0                     |           | 176.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08797 | サイロ  | 25   | 貝塚市港 | 245.0                     |           | 326.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08798 | サイロ  | 26   | 貝塚市港 | 245.0                     |           | 326.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08799 | サイロ  | 27   | 貝塚市港 | 555.0                     |           | 740.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08800 | サイロ  | 28   | 貝塚市港 | 555.0                     |           | 740.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08801 | サイロ  | 29   | 貝塚市港 | 555.0                     |           | 740.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08802 | サイロ  | 31   | 貝塚市港 | 120.0                     |           | 176.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            奥本製粉株式会社

住所              貝塚市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地  | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08803 | サイロ  | 32   | 貝塚市港 | 140.0                     |           | 209.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08804 | サイロ  | 33   | 貝塚市港 | 140.0                     |           | 209.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08805 | サイロ  | 35   | 貝塚市港 | 245.0                     |           | 326.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08806 | サイロ  | 36   | 貝塚市港 | 245.0                     |           | 326.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08807 | サイロ  | 37   | 貝塚市港 | 555.0                     |           | 740.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08808 | サイロ  | 38   | 貝塚市港 | 555.0                     |           | 740.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08809 | サイロ  | 39   | 貝塚市港 | 555.0                     |           | 740.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08810 | サイロ  | 41   | 貝塚市港 | 439.0                     |           | 585.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08811 | サイロ  | 42   | 貝塚市港 | 439.0                     |           | 585.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08812 | サイロ  | 43   | 貝塚市港 | 439.0                     |           | 585.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08813 | サイロ  | 44   | 貝塚市港 | 439.0                     |           | 585.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08814 | サイロ  | 45   | 貝塚市港 | 439.0                     |           | 585.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08815 | サイロ  | 46   | 貝塚市港 | 439.0                     |           | 585.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08816 | サイロ  | 47   | 貝塚市港 | 439.0                     |           | 585.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            奥本製粉株式会社

住所              貝塚市

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地  | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08817 | サイロ  | 48   | 貝塚市港 | 439.0                     |           | 585.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08818 | サイロ  | 49   | 貝塚市港 | 439.0                     |           | 585.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            近畿製粉株式会社

住所                大阪市西淀川区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地     | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3) | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|---------|---------------------------|-----------|---------|----|----------------|--------------------------|
| F08821 | サイロ  | 101  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08822 | サイロ  | 102  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08823 | サイロ  | 103  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08824 | サイロ  | 104  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08825 | サイロ  | 105  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08826 | サイロ  | 106  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08827 | サイロ  | 107  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08828 | サイロ  | 108  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08829 | サイロ  | 201  | 泉佐野市住吉町 | 100.0                     |           | 143.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08830 | サイロ  | 202  | 泉佐野市住吉町 | 100.0                     |           | 143.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08831 | サイロ  | 203  | 泉佐野市住吉町 | 100.0                     |           | 143.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08832 | サイロ  | 204  | 泉佐野市住吉町 | 100.0                     |           | 143.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08833 | サイロ  | 205  | 泉佐野市住吉町 | 100.0                     |           | 143.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08834 | サイロ  | 206  | 泉佐野市住吉町 | 100.0                     |           | 143.00  | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            近畿製粉株式会社

住所              大阪市西淀川区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地     | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類        | 有効期間                     |
|--------|------|------|---------|---------------------------|-----------|----------|----|----------------|--------------------------|
| F08835 | サイロ  | 207  | 泉佐野市住吉町 | 100.0                     |           | 143.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08836 | サイロ  | 301  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08837 | サイロ  | 302  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08838 | サイロ  | 303  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08839 | サイロ  | 304  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08840 | サイロ  | 305  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08841 | サイロ  | 306  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08842 | サイロ  | 307  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08843 | サイロ  | 308  | 泉佐野市住吉町 | 680.0                     |           | 891.00   | A  | サイロ<br>燐化庫外投薬可 | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08844 | 倉庫   | ダスト室 | 泉佐野市住吉町 | 6.0                       |           | 18.00    | A  | かくはん有          | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F12657 | 倉庫   | C-1  | 泉佐野市住吉町 | 585.0                     |           | 4,617.00 | A  |                | 2023-11-01<br>2026-10-31 |
| F12676 | 倉庫   | B    | 泉佐野市住吉町 | 994.0                     |           | 7,065.00 | A  |                | 2023-05-01<br>2026-04-30 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            株式会社東洋埠頭青果センター

住所              大阪市此花区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地        | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類 | 有効期間                     |
|--------|------|------|------------|---------------------------|-----------|----------|----|---------|--------------------------|
| F08656 | 倉庫   | 11   | 大阪市港区港晴    | 418.0                     |           | 2,611.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08657 | 倉庫   | 12   | 大阪市港区港晴    | 422.0                     |           | 2,626.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08658 | 倉庫   | 13   | 大阪市港区港晴    | 1,174.0                   |           | 7,316.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08659 | 倉庫   | 14   | 大阪市港区港晴    | 812.0                     |           | 5,055.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08664 | 倉庫   | 112  | 大阪市港区港晴    | 489.0                     |           | 3,168.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08665 | 倉庫   | 113  | 大阪市港区港晴    | 489.0                     |           | 3,168.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08667 | 倉庫   | 121  | 大阪市港区港晴    | 192.0                     |           | 1,014.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08668 | 倉庫   | 211  | 大阪市港区港晴    | 160.0                     |           | 719.00   | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08672 | 倉庫   | 111  | 大阪市此花区北港白津 | 621.0                     |           | 4,076.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08673 | 倉庫   | 112  | 大阪市此花区北港白津 | 645.0                     |           | 4,245.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08674 | 倉庫   | 113  | 大阪市此花区北港白津 | 645.0                     |           | 4,245.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08675 | 倉庫   | 114  | 大阪市此花区北港白津 | 645.0                     |           | 4,245.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08676 | 倉庫   | 115  | 大阪市此花区北港白津 | 330.0                     |           | 2,172.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08677 | 倉庫   | 116  | 大阪市此花区北港白津 | 318.0                     |           | 2,120.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            株式会社東洋埠頭青果センター

住所              大阪市此花区

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地        | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類 | 有効期間                     |
|--------|------|------|------------|---------------------------|-----------|----------|----|---------|--------------------------|
| F08678 | 倉庫   | 211  | 大阪市此花区北港白津 | 760.0                     |           | 5,421.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08679 | 倉庫   | 212  | 大阪市此花区北港白津 | 763.0                     |           | 5,464.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08680 | 倉庫   | 213  | 大阪市此花区北港白津 | 442.0                     |           | 3,159.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08681 | 倉庫   | 214  | 大阪市此花区北港白津 | 335.0                     |           | 2,390.00 | A  | 青酸可     | 2025-04-01<br>2028-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所

業者名            藤浪倉庫株式会社

住所              岸和田市小松里町

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地      | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類 | 有効期間                     |
|--------|------|------|----------|---------------------------|-----------|----------|----|---------|--------------------------|
| F13170 | 倉庫   | 2号倉庫 | 泉大津市小津島町 | 1,169.0                   |           | 8,387.00 | A  |         | 2024-04-01<br>2027-03-31 |

# 指定くん蒸倉庫一覧

担当防疫所    大阪支所(舞鶴)

業者名            株式会社舞鶴 2   1

住所                京都府舞鶴市喜多1105-1

指定期間    3 年

| 指定番号   | 施設種別 | 倉庫番号 | 所在地          | 床面積(m2)<br>又は<br>収容トン数(t) | 特殊くん蒸時(t) | 内容積(m3)  | 級別 | くん蒸等の種類 | 有効期間                     |
|--------|------|------|--------------|---------------------------|-----------|----------|----|---------|--------------------------|
| F08771 | 倉庫   | 1号   | 舞鶴市字喜多1105-1 | 997.0                     |           | 7,087.00 | A  | かくはん有   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08772 | 倉庫   | 2号   | 舞鶴市字喜多1105-1 | 299.0                     |           | 2,090.00 | A  | 青果臭化可   | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08773 | 倉庫   | 3号   | 舞鶴市字喜多1105-1 | 997.0                     |           | 7,088.00 | A  |         | 2025-04-01<br>2028-03-31 |
| F08774 | 倉庫   | 4号   | 舞鶴市字喜多1105-1 | 997.0                     |           | 7,085.00 | A  |         | 2025-04-01<br>2028-03-31 |